

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
Acomet SA	1868	Collombey	CH	2667-CPR-107-002-125	23.11.2022	10.10.2025	WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Acomet SA	1868	Collombey	CH	2667-CPR-107-004-125	23.11.2022	10.10.2025	WICONA WICSTYLE 65 / 75 evo	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Acomet SA	1868	Collombey	CH	2667-CPR-095-001-125	27.01.2026		FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Acomet SA	1868	Collombey	CH	2667-CPR-095-003-125	27.01.2026		FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Adolf Müller GmbH	6146	Grossdietwil	CH	2667-CPR-107-002-163	25.08.2022	07.11.2025	WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Adolf Müller GmbH	6146	Grossdietwil	CH	2667-CPR-107-004-163	18.09.2023	07.11.2025	WICONA WICSTYLE 65 / 75 evo	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Aepli Metallbau AG	9200	Gossau	CH	2667-CPR-095-003-233	30.10.2024	23.12.2025	FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Aepli Metallbau AG	9200	Gossau	CH	2667-CPR-107-001-233	30.10.2024	23.12.2025	WICONA WICLINE 75 FP	El ₂ 30 - S _a - C2	EN 16034/14351-1	Gültig
Aepli Metallbau AG	9200	Gossau	CH	2667-CPR-107-004-233	30.10.2024	23.12.2025	WICONA WICSTYLE 65 / 75 evo	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Aepli Metallbau AG	9200	Gossau	CH	2667-CPR-134-001-233	30.10.2024	23.12.2025	SCHÜCO ADS 80 FR 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Aepli Metallbau AG	9200	Gossau	CH	2667-CPR-134-002-233	30.10.2024	23.12.2025	SCHÜCO ADS 80 FR 60	El ₂ 60 - S _a - C5 El ₂ 60 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Aepli Metallbau AG	9200	Gossau	CH	2667-CPR-134-004-233	30.10.2024	23.12.2025	SCHÜCO AD UP	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Aepli Metallbau AG	9200	Gossau	CH	2667-CPR-134-005-233	30.10.2024	23.12.2025	SCHÜCO ADS / ADS HD	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Alu Project SA	6965	Cadro	CH	2667-CPR-134-001-304	10.11.2025		SCHÜCO ADS 80 FR 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
AMM Künzli Thun Glas- und Metallbau AG	3608	Thun	CH	2667-CPR-107-001-329	05.02.2026		WICONA WICLINE 75 FP	El ₂ 30 - S _a - C2	EN 16034/14351-1	Gültig
AMM Künzli Thun Glas- und Metallbau AG	3608	Thun	CH	2667-CPR-107-002-329	05.02.2026		WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
AMM Künzli Thun Glas- und Metallbau AG	3608	Thun	CH	2667-CPR-107-004-329	05.02.2026		WICONA WICSTYLE 65 / 75 evo	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Anton Bachmann AG	6343	Rotkreuz	CH	2667-CPR-095-001-179	22.11.2022	28.11.2025	FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
anytech Metallbau AG	4950	Huttwil	CH	2667-CPR-132-001-187	20.03.2023	07.04.2025	JANSEN Janisol 2	El ₁ 30 / El ₂ 30 - S _a - C5 El ₁ 30 / El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Zurück-gezogen
anytech Metallbau AG	4950	Huttwil	CH	2667-CPR-134-001-187	20.03.2023	07.04.2025	SCHÜCO ADS 80 FR 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Zurück-gezogen
A. Lanz AG	4950	Huttwil	CH	2667-CPR-107-005-177	07.09.2022	25.08.2025	HUECK LAVA 77-30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
A. Lanz AG	4950	Huttwil	CH	2667-CPR-107-006-177	07.09.2022	25.08.2025	HUECK LAMBDA WS/DS 075	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
A. Lanz AG	4950	Huttwil	CH	2667-CPR-095-001-177	07.09.2022	25.08.2025	FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
A. Lanz AG	4950	Huttwil	CH	2667-CPR-095-003-177	25.08.2025		FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 / El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Alpiger Holzbau AG	9466	Sennwald	CH	2667-CPR-090-001-240	16.09.2024	09.04.2025	Brunegg Aussentüre	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5	EN 16034/14351-1	Gültig
Alpsteg Fenster AG	5600	Lenzburg	CH	2667-CPR-014-001-032	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Alpsteg Fenster AG	5600	Lenzburg	CH	2667-CPR-014-002-032	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Alpsteg Fenster AG	5600	Lenzburg	CH	2667-CPR-014-003-032	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Alpsteg Fenster AG	5600	Lenzburg	CH	2667-CPR-014-004-032	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Altran Aluminium SA	2830	Courrendlin	CH	2667-CPR-143-001-272	10.03.2025		Reynaers CS 77-FP EI 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Altran Aluminium SA	2830	Courrendlin	CH	2667-CPR-143-003-272	10.03.2025		Reynaers CS 77 / MasterLine 8	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Altran Aluminium SA	2830	Courrendlin	CH	2667-CPR-143-004-272	10.03.2025		Reynaers MasterLine 8 - FP	El ₂ 30 - C Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Altorfer AG	8307	Effretikon	CH	2667-CPR-134-001-113	08.12.2023	13.10.2025	SCHÜCO ADS 80 FR 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
Altorfer AG	8307	Effretikon	CH	2667-CPR-134-005-113	08.12.2023	13.10.2025	SCHÜCO ADS / ADS HD	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Altorfer AG	8307	Effretikon	CH	2667-CPR-095-001-113	08.12.2023	13.10.2025	FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Altorfer AG	8307	Effretikon	CH	2667-CPR-095-003-113	10.07.2025		FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Alumag AG	8808	Pfäffikon	CH	2667-CPR-107-002-146	18.10.2021	07.07.2025	WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Alumag AG	8808	Pfäffikon	CH	2667-CPR-107-004-146	29.06.2022	07.07.2025	WICONA WICSTYLE 65 / 75 evo	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Aluplus GmbH	6462	Seedorf	CH	2667-CPR-107-005-283	11.06.2025		HUECK LAVA 77-30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
André SA	1169	Yens	CH	2667-CPR-014-001-052	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
André SA	1169	Yens	CH	2667-CPR-014-002-052	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
André SA	1169	Yens	CH	2667-CPR-014-003-052	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
André SA	1169	Yens	CH	2667-CPR-014-004-052	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Antoine Pralong SA	3971	Chermignon-d'en-Bas	CH	2667-CPR-014-001-031	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Antoine Pralong SA	3971	Chermignon-d'en-Bas	CH	2667-CPR-014-002-031	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Astori Frères SA	1950	Sion	CH	2667-CPR-014-001-033	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Zurück-gezogen
Astori Frères SA	1950	Sion	CH	2667-CPR-014-002-033	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Zurück-gezogen
Astori Frères SA	1950	Sion	CH	2667-CPR-014-003-033	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Zurück-gezogen
Astori Frères SA	1950	Sion	CH	2667-CPR-014-004-033	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Zurück-gezogen
ATTA Norm AG	1860	Aigle	CH	2667-CPR-210-001-210	20.09.2024	10.09.2025	Attalextefeu	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Bafento AG	5412	Gebenstorf	CH	2667-CPR-095-001-273	30.04.2025		FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
Bafento AG	5412	Gebenstorf	CH	2667-CPR-095-003-273	30.04.2025		FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Bafri AG	6235	Winikon	CH	2667-CPR-068-001-068	28.11.2024	01.09.2025	AUSSENTÜRE SECURIA 63/69/76	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Bafri AG	6235	Winikon	CH	2667-CPR-068-002-068	28.11.2024	01.09.2025	AUSSENTÜRE SECURIA MIT ISOLIERGLAS 63/69/76	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Bafri AG	6235	Winikon	CH	2667-CPR-068-003-068	28.11.2024	01.09.2025	AUSSENTÜRE SECURIA 63/69/76	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Bafri AG	6235	Winikon	CH	2667-CPR-068-004-068	28.11.2024	01.09.2025	AUSSENTÜRE SECURIA MIT ISOLIERGLAS 63/69/76	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Bärtschi Fenster AG	3627	Heimberg	CH	2667-CPR-014-001-182	19.12.2022	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Bärtschi Fenster AG	3627	Heimberg	CH	2667-CPR-014-002-182	19.12.2022	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Barro SA	1227	Carouge	CH	2667-CPR-014-001-122	05.11.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Barro SA	1227	Carouge	CH	2667-CPR-014-002-122	05.11.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Barro SA	1227	Carouge	CH	2667-CPR-014-003-122	05.11.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Barro SA	1227	Carouge	CH	2667-CPR-014-004-122	05.11.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Baumann + Eggimann AG	3532	Zäziwil	CH	2667-CPR-065-001-010	16.03.2020	19.03.2025	Schalldämmtüre 1-flügelig Clima dB1 EI30 / Clima dB2 EI30 / Clima dB EI30 Clima dB1 / Clima dB 2 / Clima dB / Clima Calor	El ₂ 30 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Baumann + Eggimann AG	3532	Zäziwil	CH	2667-CPR-065-002-010	16.03.2020	19.03.2025	Schalldämmtüre 1-flügelig mit Glaseinsatz Clima dB1 EI30 / Clima dB2 EI30 / Clima dB EI30 Clima dB1 / Clima dB 2 / Clima dB / Clima Calor	El ₂ 30 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Baumann + Eggimann AG	3532	Zäziwil	CH	2667-CPR-065-003-010	16.03.2020	19.03.2025	Schalldämmtüre Tür 2-flügelig Clima dB1 EI30 / Clima dB2 EI30 / Clima dB EI30 Clima dB1 / Clima dB 2 / Clima dB / Clima Calor	El ₂ 30 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
Baumann + Eggimann AG	3532	Zäziwil	CH	2667-CPR-065-004-010	16.03.2020	19.03.2025	Schalldämmtüre 2-flügelig mit Glaseinsatz Clima dB1 EI30 / Clima dB2 EI30 / Clima dB EI30 Clima dB1 / Clima dB 2 / Clima dB / Clima Calor	El ₂ 30 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Berisha SA	1852	Roche	CH	2667-CPR-143-001-166	18.12.2024	08.12.2025	Reynaers CS 77-FP EI 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Berisha SA	1852	Roche	CH	2667-CPR-095-003-166	18.12.2024	08.12.2025	FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Berisha SA	1852	Roche	CH	2667-CPR-134-001-166	18.12.2024	08.12.2025	SCHÜCO ADS 80 FR 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Bieler Metallbau AG	4912	Aarwangen	CH	2667-CPR-134-001-110	24.08.2022	12.12.2025	SCHÜCO ADS 80 FR 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Bieler Metallbau AG	4912	Aarwangen	CH	2667-CPR-134-006-110	12.12.2025		SCHÜCO ADS 90 FR 30	El ₂ 30 - S _{a3/4} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Bieler Metallbau AG	4912	Aarwangen	CH	2667-CPR-132-001-110	12.12.2025		JANSEN Janisol 2	El ₁ 30 / El ₂ 30 - S _a - C5 El ₁ 30 / El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
BIENE FENSTER AG	6235	Winikon	CH	2667-CPR-014-001-034	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
BIENE FENSTER AG	6235	Winikon	CH	2667-CPR-014-002-034	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
BIENE FENSTER AG	6235	Winikon	CH	2667-CPR-014-003-034	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
BIENE FENSTER AG	6235	Winikon	CH	2667-CPR-014-004-034	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
BIENE FENSTER AG	6235	Winikon	CH	2667-CPR-014-005-034	20.02.2025	31.10.2025	FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
BIENE FENSTER AG	6235	Winikon	CH	2667-CPR-014-005-034	20.02.2025	31.10.2025	FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz-Metall	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
Bitz & Savoye SA	1950	Sion	CH	2667-CPR-095-003-101	06.12.2021	18.06.2025	FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Bitz & Savoye SA	1950	Sion	CH	2667-CPR-107-002-101	06.12.2021	18.06.2025	WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Bitz & Savoye SA	1950	Sion	CH	2667-CPR-107-003-101	06.12.2021	18.06.2025	WICONA WICSTYLE 77 FP EI60	El ₂ 60 - S _a - C5 El ₂ 60 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
BK Metallbau & Pulverbeschichtung GmbH	1796	Courgevaux	CH	2667-CPR-107-002-325	09.02.2026		WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
BLANK Metallbau AG	3262	Suberg	CH	2667-CPR-143-001-365	29.06.2026		Reynaers CS 77-FP EI 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
BLANK Metallbau AG	3262	Suberg	CH	2667-CPR-095-003-365	29.06.2026		FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Bleisch Schreinerei AG	6015	Luzern	CH	2667-CPR-065-001-012	10.10.2022	25.11.2025	Schalldämmtüre 1-flügelig Calmo Klima dB 1 EI30 / Calmo Klima dB 2 EI30 / Calmo Klima dB 1 / Calmo Klima dB 2	El ₂ 30 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Bleisch Schreinerei AG	6015	Luzern	CH	2667-CPR-065-002-012	10.10.2022	25.11.2025	Schalldämmtüre 1-flügelig mit Glaseinsatz Calmo Klima dB 1 EI30 / Calmo Klima dB 2 EI30 / Calmo Klima dB 1 / Calmo Klima dB 2	El ₂ 30 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Bleisch Schreinerei AG	6015	Luzern	CH	2667-CPR-065-003-012	10.10.2022	25.11.2025	Schalldämmtüre 2-flügelig Calmo Klima dB 1 EI30 / Calmo Klima dB 2 EI30 / Calmo Klima dB 1 / Calmo Klima dB 2	El ₂ 30 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
Bleisch Schreinerei AG	6015	Luzern	CH	2667-CPR-065-004-012	10.10.2022	25.11.2025	Schalldämmtüre 2-flügelig mit Glaseinsatz Calmo Klima dB 1 EI30 / Calmo Klima dB 2 EI30 / Calmo Klima dB 1 / Calmo Klima dB 2	El ₂ 30 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Blumer Techno Fenster AG	9104	Waldstatt	CH	2667-CPR-014-001-035	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Blumer Techno Fenster AG	9104	Waldstatt	CH	2667-CPR-014-002-035	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Blumer Techno Fenster AG	9104	Waldstatt	CH	2667-CPR-014-003-035	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Blumer Techno Fenster AG	9104	Waldstatt	CH	2667-CPR-014-004-035	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
BOSSAG Gelterkinden AG	4460	Gelterkinden	CH	2667-CPR-132-006-083	04.03.2022	03.03.2025	JANSEN Janisol	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Brand Metallbau AG	6467	Schattdorf	CH	2667-CPR-132-001-121	14.03.2022	15.04.2026	JANSEN Janisol 2	El ₁ 30 / El ₂ 30 - S _a - C5 El ₁ 30 / El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Brand Metallbau AG	6467	Schattdorf	CH	2667-CPR-134-001-121	14.03.2022	15.04.2026	SCHÜCO ADS 80 FR 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Bresga Fenster AG	9322	Egnach	CH	2667-CPR-014-001-036	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Bresga Fenster AG	9322	Egnach	CH	2667-CPR-014-002-036	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Bresga Fenster AG	9322	Egnach	CH	2667-CPR-014-003-036	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Bresga Fenster AG	9322	Egnach	CH	2667-CPR-014-004-036	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Bresga Fenster AG	9322	Egnach	CH	2667-CPR-014-007-036	31.10.2025		FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz-Metall	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Buchs Menuiserie SA	2117	La Côte-aux-Fées	CH	2667-CPR-014-001-053	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Buchs Menuiserie SA	2117	La Côte-aux-Fées	CH	2667-CPR-014-002-053	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Buchs Menuiserie SA	2117	La Côte-aux-Fées	CH	2667-CPR-014-003-053	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Buchs Menuiserie SA	2117	La Côte-aux-Fées	CH	2667-CPR-014-004-053	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
Carlucci AG	6403	Küssnacht	CH	2667-CPR-073-001-073	25.08.2022	16.10.2024	AUSSENTÜRE SECURIA 63/69/76	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Zurück-gezogen
Carlucci AG	6403	Küssnacht	CH	2667-CPR-073-002-073	25.08.2022	16.10.2024	AUSSENTÜRE SECURIA MIT ISOLIERGLAS 63/69/76	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Zurück-gezogen
Carlucci AG	6403	Küssnacht	CH	2667-CPR-073-003-073	25.08.2022	16.10.2024	AUSSENTÜRE SECURIA 63/69/76	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Zurück-gezogen
Carlucci AG	6403	Küssnacht	CH	2667-CPR-073-004-073	25.08.2022	16.10.2024	AUSSENTÜRE SECURIA MIT ISOLIERGLAS 63/69/76	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Zurück-gezogen
Charles Sauter AG	3250	Lyss	CH	2667-CPR-095-001-105	15.03.2024	28.04.2025	FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Charles Sauter AG	3250	Lyss	CH	2667-CPR-095-003-105	15.03.2024	28.04.2025	FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Charles Sauter AG	3250	Lyss	CH	2667-CPR-132-006-105	15.03.2024	28.04.2025	JANSEN Janisol	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Charles Sauter AG	3250	Lyss	CH	2667-CPR-134-005-105	15.03.2024	28.04.2025	SCHÜCO ADS / ADS HD	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Charles Sauter AG	3250	Lyss	CH	2667-CPR-107-002-105	15.03.2024	28.04.2025	WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Charles Sauter AG	3250	Lyss	CH	2667-CPR-107-004-105	15.03.2024	28.04.2025	WICONA WICSTYLE 65 / 75 evo	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
CMA Matran SA	1753	Matran	CH	2667-CPR-095-001-120	20.05.2021	19.06.2025	FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
CMA Matran SA	1753	Matran	CH	2667-CPR-132-001-120	20.05.2021	19.06.2025	JANSEN Janisol 2	El ₁ 30 / El ₂ 30 - S _a - C5 El ₁ 30 / El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
CMA Matran SA	1753	Matran	CH	2667-CPR-134-001-120	18.03.2022	19.06.2025	SCHÜCO ADS 80 FR 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
CMA Matran SA	1753	Matran	CH	2667-CPR-134-002-120	22.07.2024	19.06.2025	SCHÜCO ADS 80 FR 60	El ₂ 60 - S _a - C5 El ₂ 60 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
CMA Matran SA	1753	Matran	CH	2667-CPR-107-002-120	08.11.2024	19.06.2025	WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
CMG Constructions Métalliques Geracitano Sàrl	1616	Attalens	CH	2667-CPR-107-002-343	22.06.2026		WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
CMG Constructions Métalliques Geracitano Sàrl	1616	Attalens	CH	2667-CPR-107-004-343	22.06.2026		WICONA WICSTYLE 65 / 75 evo	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Diethelm AG Metallbau	3401	Burgdorf	CH	2667-CPR-132-001-300	13.08.2025		JANSEN Janisol 2	El ₁ 30 / El ₂ 30 - S _a - C5 El ₁ 30 / El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Dörig Metallbau AG	9205	Waldkirch	CH	2667-CPR-095-003-255	20.01.2025		FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Dörig Metallbau AG	9205	Waldkirch	CH	2667-CPR-134-001-255	20.01.2025		SCHÜCO ADS 80 FR 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Dörig Metallbau AG	9205	Waldkirch	CH	2667-CPR-134-005-255	20.01.2025		SCHÜCO ADS / ADS HD	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Enderli Metallbau AG	8302	Kloten	CH	2667-CPR-132-006-320	13.03.2026		JANSEN Janisol	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Enderli Metallbau AG	8302	Kloten	CH	2667-CPR-132-001-320	13.03.2026		JANSEN Janisol 2	El ₁ 30 / El ₂ 30 - S _a - C5 El ₁ 30 / El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
ENTLA AG	6162	Entlebuch	CH	2667-CPR-008-002-008	17.04.2020	03.07.2025	ENTLA DB-FAVORITE ALU 61 – 1FLG	E 30 / EW 30 / El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
ENTLA AG	6162	Entlebuch	CH	2667-CPR-008-003-008	17.04.2020	03.07.2025	ENTLA DB-FAVORITE ALU 61 VERGLAST – 1FLG	E 30 / EW 30 / El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
ENTLA AG	6162	Entlebuch	CH	2667-CPR-008-004-008	17.04.2020	03.07.2025	ENTLA BRANDEX ALU 59 – 1FLG	E 30 / EW 30 / El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
ENTLA AG	6162	Entlebuch	CH	2667-CPR-008-005-008	17.04.2020	03.07.2025	ENTLA BRANDEX ALU 59 VERGLAST – 1FLG	E 30 / EW 30 / El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
ENTLA AG	6162	Entlebuch	CH	2667-CPR-008-006-008	17.04.2020	03.07.2025	ENTLA BRANDEX ALU 59 – 2FLG	E 30 / EW 30 / El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
ENTLA AG	6162	Entlebuch	CH	2667-CPR-008-007-008	17.04.2020	03.07.2025	ENTLA BRANDEX ALU 59 VERGLAST – 2FLG	E 30 / EW 30 / El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
ENTLA AG	6162	Entlebuch	CH	2667-CPR-008-008-008	17.04.2020	03.07.2025	ENTLA DB-FAVORITE ALU 61 – 2FLG	E 30 / EW 30 / El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
ENTLA AG	6162	Entlebuch	CH	2667-CPR-008-009-008	17.04.2020	03.07.2025	ENTLA DB-FAVORITE ALU 61 VERGLAST – 2FLG	E 30 / EW 30 / El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Elkuch Eisenring AG	9242	Jonschwil	CH	2667-CPR-013-005-013	31.03.2025		Drehflügeltür A28X	El ₂ 90 - C	EN 16034/14351-1	Gültig
Elkuch Eisenring AG	9242	Jonschwil	CH	2667-CPR-013-006-013	31.03.2025		Aussentür A5xx – A6xx	El ₂ 30 - S _{a4} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Elkuch Eisenring AG	9242	Jonschwil	CH	2667-CPR-013-007-013	31.03.2025		Aussentüren in Fluchtwegen	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Ernst Weber AG	8620	Wetzikon	CH	2667-CPR-107-004-298	22.12.2025		WICONA WICSTYLE 65 / 75 evo	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Ernst Weber AG	8620	Wetzikon	CH	2667-CPR-242-003-298	22.12.2025		heroal D 72	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
Ernst Weber AG	8620	Wetzikon	CH	2667-CPR-095-001-298	22.12.2025		FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Ernst Weber AG	8620	Wetzikon	CH	2667-CPR-095-003-298	22.12.2025		FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Ernst Weber AG	8620	Wetzikon	CH	2667-CPR-107-002-298	22.12.2025		WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Ernst Fischer AG	8590	Romanshorn	CH	2667-CPR-134-005-243	14.01.2024	14.01.2025	SCHÜCO ADS / ADS HD	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Ernst Fischer AG	8590	Romanshorn	CH	2667-CPR-134-001-243	14.01.2024	14.01.2025	SCHÜCO ADS 80 FR 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Ernst Fischer AG	8590	Romanshorn	CH	2667-CPR-134-006-243	14.01.2024	14.01.2025	SCHÜCO ADS 90 FR 30	El ₂ 30 - S _{a3/4} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Ernst Schweizer AG	8908	Hedingen	CH	2667-CPR-107-002-082	25.04.2022	29.04.2025	WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Ernst Schweizer AG	8908	Hedingen	CH	2667-CPR-107-004-082	25.04.2022	29.04.2025	WICONA WICSTYLE 65 / 75 evo	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Eros Togni Metalcostruzioni SA	6705	Cresciano	CH	2667-CPR-132-001-247	24.11.2025		JANSEN Janisol 2	El ₁ 30 / El ₂ 30 - S _a - C5 El ₁ 30 / El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Eros Togni Metalcostruzioni SA	6705	Cresciano	CH	2667-CPR-132-002-247	24.11.2025		JANSEN Janisol C4 EI90	El ₂ 90 - S _a - C5 El ₂ 90 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
E. Zimmermann AG	6130	Willisau	CH	2667-CPR-014-001-037	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
E. Zimmermann AG	6130	Willisau	CH	2667-CPR-014-002-037	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
E. Zimmermann AG	6130	Willisau	CH	2667-CPR-014-003-037	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
E. Zimmermann AG	6130	Willisau	CH	2667-CPR-014-004-037	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
E. Zimmermann AG	6130	Willisau	CH	2667-CPR-014-006-037	20.12.2024	31.10.2025	FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
E. Zimmermann AG	6130	Willisau	CH	2667-CPR-014-007-037	20.12.2024	31.10.2025	FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz-Metall	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Favorol Papaux	1733	Treyvaux	CH	2667-CPR-014-001-054	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Favorol Papaux	1733	Treyvaux	CH	2667-CPR-014-002-054	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Favorol Papaux	1733	Treyvaux	CH	2667-CPR-014-003-054	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Favorol Papaux	1733	Treyvaux	CH	2667-CPR-014-004-054	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Fehrtech AG	8454	Buchberg	CH	2667-CPR-107-002-285	13.06.2025		WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Fehrtech AG	8454	Buchberg	CH	2667-CPR-107-004-285	13.06.2025		WICONA WICSTYLE 65 / 75 evo	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Fenster Bünter AG	6382	Büren	CH	2667-CPR-014-001-057	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Fenster Bünter AG	6382	Büren	CH	2667-CPR-014-002-057	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Fenster Bünter AG	6382	Büren	CH	2667-CPR-014-003-057	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Fenster Bünter AG	6382	Büren	CH	2667-CPR-014-004-057	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Fenster Bünter AG	6382	Büren	CH	2667-CPR-014-006-057	22.04.2025	31.10.2025	FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Fenster Bünter AG	6382	Büren	CH	2667-CPR-014-007-057	22.04.2025	31.10.2025	FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz-Metall	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Fenster Nauer AG	8833	Samstagern	CH	2667-CPR-014-001-015	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Fenster Nauer AG	8833	Samstagern	CH	2667-CPR-014-002-015	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Fenster Nauer AG	8833	Samstagern	CH	2667-CPR-014-003-015	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Fenster Nauer AG	8833	Samstagern	CH	2667-CPR-014-004-015	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
FMT Metallbau AG	9553	Bettwiesen	CH	2667-CPR-107-002-313	26.01.2026		WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
FMT Metallbau AG	9553	Bettwiesen	CH	2667-CPR-107-004-313	26.01.2026		WICONA WICSTYLE 65 / 75 evo	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
FR Metallbau AG	4901	Langenthal	CH	2667-CPR-095-001-140	26.11.2021	18.09.2024	FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Zurückgezogen
FR Metallbau AG	4901	Langenthal	CH	2667-CPR-107-002-140	21.12.2021	07.04.2025	WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
FR Metallbau AG	4901	Langenthal	CH	2667-CPR-095-003-140	30.10.2024	07.04.2025	FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Frey AG Metallbau	4528	Zuchwil	CH	2667-CPR-134-005-252	12.03.2025	10.03.2026	SCHÜCO ADS / ADS HD	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Friess AG	9542	Münchwil	CH	2667-CPR-107-002-334	09.02.2026		WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Friess AG	9542	Münchwil	CH	2667-CPR-107-004-334	09.02.2026		WICONA WICSTYLE 65 / 75 evo	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Friess AG	9542	Münchwil	CH	2667-CPR-132-001-334	09.02.2026		JANSEN Janisol 2	El ₁ 30 / El ₂ 30 - S _a - C5 El ₁ 30 / El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Friess AG	9542	Münchwil	CH	2667-CPR-132-006-334	09.02.2026		JANSEN Janisol	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Fünfschilling AG	4123	Allschwil	CH	2667-CPR-095-001-266	11.06.2025		FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Furrer Metallbau AG	4415	Lausen	CH	2667-CPR-132-006-076	21.12.2021	07.04.2025	JANSEN Janisol	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Furrer Metallbau AG	4415	Lausen	CH	2667-CPR-134-001-076	07.01.2022	07.04.2025	SCHÜCO ADS 80 FR 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Furrer Metallbau AG	4416	Lausen	CH	Nr. 2667-CPR-107-001-076	05.05.2026		WICONA WICLINE 75 FP	El ₂ 30 - S _a - C2	EN 16034/14351-1	Gültig
Furrer Metallbau AG	4417	Lausen	CH	Nr. 2667-CPR-107-002-076	05.05.2026		WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Furrer Metallbau AG	4418	Lausen	CH	Nr. 2667-CPR-107-003-076	05.05.2026		WICONA WICSTYLE 77 FP EI60	El ₂ 60 - S _a - C5 El ₂ 60 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Furrer Metallbau AG	4419	Lausen	CH	Nr. 2667-CPR-107-005-076	05.05.2026		HUECK LAVA 77-30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
Furrer Schreinerei & Fensterbau AG	3930	Visp	CH	2667-CPR-014-006-348	05.03.2026		FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Furrer Schreinerei & Fensterbau AG	3930	Visp	CH	2667-CPR-014-007-348	05.03.2026		FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz-Metall	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Fux Visp AG	3930	Visp	CH	2667-CPR-143-003-295	13.06.2025		Reynaers CS 77 / MasterLine 8	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Fux Visp AG	3930	Visp	CH	2667-CPR-143-004-295	24.08.2026		Reynaers MasterLine 8 - FP	El2 30 - C Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Gautschi Fensterbau AG	8360	Eschlikon	CH	2667-CPR-014-001-045	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Gautschi Fensterbau AG	8360	Eschlikon	CH	2667-CPR-014-002-045	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Gautschi Fensterbau AG	8360	Eschlikon	CH	2667-CPR-014-003-045	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Gautschi Fensterbau AG	8360	Eschlikon	CH	2667-CPR-014-004-045	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Gautschi Fensterbau AG	8360	Eschlikon	CH	2667-CPR-014-006-045	17.03.2025	31.10.2025	FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Gautschi Fensterbau AG	8360	Eschlikon	CH	2667-CPR-014-007-045	17.03.2025	31.10.2025	FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz-Metall	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Gautschi Holz- und Fensterbau AG	9430	St. Margrether	CH	2667-CPR-014-001-059	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Gautschi Holz- und Fensterbau AG	9430	St. Margrether	CH	2667-CPR-014-002-059	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Gautschi Holz- und Fensterbau AG	9430	St. Margrether	CH	2667-CPR-014-003-059	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Gautschi Holz- und Fensterbau AG	9430	St. Margrether	CH	2667-CPR-014-004-059	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Gautschi Holz- und Fensterbau AG	9430	St. Margrether	CH	2667-CPR-014-006-059	20.12.2024	31.10.2025	FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Gautschi Holz- und Fensterbau AG	9430	St. Margrether	CH	2667-CPR-014-007-059	20.12.2024	31.10.2025	FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz-Metall	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Gawo Gasser AG	6110	Wolhusen	CH	2667-CPR-149-001-149	01.01.2025		Aussentür GAWO HET68	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
G. Baumgartner AG	6332	Hagendorn	CH	2667-CPR-014-001-016	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
G. Baumgartner AG	6332	Hagendorn	CH	2667-CPR-014-002-016	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
Geilinger AG	8404	Winterthur	CH	2667-CPR-134-001-190	29.08.2023	19.03.2025	SCHÜCO ADS 80 FR 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Geilinger AG	8404	Winterthur	CH	2667-CPR-107-004-190	19.03.2025		WICONA WICSTYLE 65 / 75 evo	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Geilinger AG	8404	Winterthur	CH	2667-CPR-095-001-190	13.05.2025		FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Geilinger AG	8404	Winterthur	CH	2667-CPR-095-003-190	13.05.2025		FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Geilinger AG	8404	Winterthur	CH	2667-CPR-107-001-190	13.05.2025		WICONA WICLINE 75 FP	El ₂ 30 - S _a - C2	EN 16034/14351-1	Gültig
Geilinger AG	8404	Winterthur	CH	2667-CPR-107-002-190	04.06.2025		WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Geilinger AG	8404	Winterthur	CH	2667-CPR-132-006-190	03.03.2026		JANSEN Janisol	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Geilinger AG	8404	Winterthur	CH	2667-CPR-134-004-190	03.03.2026		SCHÜCO AD UP	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Gemet Metallbau AG	3465	Dürrenroth	CH	2667-CPR-132-006-327	02.03.2026		JANSEN Janisol	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Gemet Metallbau AG	3465	Dürrenroth	CH	2667-CPR-132-001-327	02.03.2026		JANSEN Janisol 2	El ₁ 30 / El ₂ 30 - S _a - C5 El ₁ 30 / El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Gerber-Vogt AG	4123	Allschwil	CH	2667-CPR-107-001-133	25.01.2021	22.12.2025	WICONA WICLINE 75 FP	El ₂ 30 - S _a - C2	EN 16034/14351-1	Gültig
Gerber-Vogt AG	4123	Allschwil	CH	2667-CPR-107-002-133	25.01.2021	22.12.2025	WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Gerber-Vogt AG	4123	Allschwil	CH	2667-CPR-107-004-133	22.12.2025		WICONA WICSTYLE 65 / 75 evo	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Gerber-Vogt AG	4123	Allschwil	CH	2667-CPR-095-001-133	22.12.2025		FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Gerber-Vogt AG	4123	Allschwil	CH	2667-CPR-095-003-133	22.12.2025		FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Gerber-Vogt AG	4123	Allschwil	CH	2667-CPR-014-007-331	14.11.2025	31.10.2025	FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz-Metall	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Gindraux Fenêtres SA	2024	Saint-Aubin-Sa	CH	2667-CPR-014-006-371	27.04.2026		FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
Gindraux Fenêtres SA	2024	Saint-Aubin-Sa	CH	2667-CPR-014-007-371	27.04.2026		FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz-Metall	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Gutknecht SA	1470	Estavayer-le-L	CH	2667-CPR-014-001-211	05.01.2024	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Gutknecht SA	1470	Estavayer-le-L	CH	2667-CPR-014-002-211	05.01.2024	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Gutknecht SA	1470	Estavayer-le-L	CH	2667-CPR-014-006-211	05.03.2026		FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Gurtner Metallbau AG	5033	Buchs	CH	2667-CPR-107-002-277	09.12.2025		WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Hammer Metall AG	8606	Nänikon	CH	2667-CPR-095-001-123	21.12.2021	04.05.2026	FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Hammer Metall AG	8606	Nänikon	CH	2667-CPR-095-003-123	28.02.2025		FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Haustüren-Ring GmbH	85094	Ingolstadt	DE	2667-CPR-148-001-148	11.08.2021		Brandschutzrohling Haustüre – Brandschutzrohling Laubengang	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5	EN 16034/14351-1	Gültig
Hevron SA	2852	Courtételle	CH	2667-CPR-143-004-259	06.03.2025		Reynaers MasterLine 8 - FP	El ₂ 30 - C Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Hevron SA	2852	Courtételle	CH	2667-CPR-107-002-259	06.03.2025		WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Hevron SA	2852	Courtételle	CH	2667-CPR-143-001-259	15.07.2025		Reynaers CS 77-FP EI 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Heim AG	5622	Waltenschwil	CH	2667-CPR-070-001-070	02.12.2019	22.12.2025	AUSSENTÜRE SECURIA 63/69/76	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Heim AG	5622	Waltenschwil	CH	2667-CPR-070-002-070	02.12.2019	22.12.2025	AUSSENTÜRE SECURIA MIT ISOLIERGLAS 63/69/76	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Heim AG	5622	Waltenschwil	CH	2667-CPR-070-003-070	02.12.2019	22.12.2025	AUSSENTÜRE SECURIA 63/69/76	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Heim AG	5622	Waltenschwil	CH	2667-CPR-070-004-070	02.12.2019	22.12.2025	AUSSENTÜRE SECURIA MIT ISOLIERGLAS 63/69/76	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
H. Gschwend AG	9116	Wolfertswil	CH	2667-CPR-095-001-106	18.03.2021	13.03.2026	FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
H. Gschwend AG	9116	Wolfertswil	CH	2667-CPR-095-003-106	18.03.2021	13.03.2026	FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Hinze Fensterbau GmbH	4492	Tecknau	CH	2667-CPR-014-003-085	28.02.2020	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Hinze Fensterbau GmbH	4492	Tecknau	CH	2667-CPR-014-004-085	28.02.2020	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Hinze Fensterbau GmbH	4492	Tecknau	CH	2667-CPR-014-007-085	26.06.2026		FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz-Metall	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Hochuli Metallbau AG	8556	Wigoltingen	CH	2667-CPR-095-001-324	27.04.2026		FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Hochuli Metallbau AG	8557	Wigoltingen	CH	2667-CPR-095-003-324	27.04.2026		FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Hochuli Metallbau AG	8558	Wigoltingen	CH	2667-CPR-143-001-324	27.04.2026		Reynaers CS 77-FP EI 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Hochuli Metallbau AG	8559	Wigoltingen	CH	2667-CPR-160-001-324	27.04.2026		GWD 070 / GWD 080	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Hochuli Metallbau AG	8560	Wigoltingen	CH	2667-CPR-160-002-324	27.04.2026		GWD 080 FP30SP	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Holzbau Bucher AG	6064	Kerns	CH	2667-CPR-014-001-018	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Holzbau Bucher AG	6064	Kerns	CH	2667-CPR-014-002-018	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Holzbau Bucher AG	6064	Kerns	CH	2667-CPR-014-003-018	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Holzbau Bucher AG	6064	Kerns	CH	2667-CPR-014-004-018	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Holzbau Bucher AG	6064	Kerns	CH	2667-CPR-014-007-018	20.12.2024	31.10.2025	FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz-Metall	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
HTI Schreinerei AG	3800	Interlaken	CH	2667-CPR-014-001-019	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
HTI Schreinerei AG	3800	Interlaken	CH	2667-CPR-014-002-019	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Hubler Metallbau AG	8902	Urdorf	CH	2667-CPR-107-001-256	29.01.2025		WICONA WICLINE 75 FP	El ₂ 30 - S _a - C2	EN 16034/14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
Hubler Metallbau AG	8902	Urdorf	CH	2667-CPR-094-001-256	29.01.2025		HUECK LAVA 77-30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Hubler Metallbau AG	8902	Urdorf	CH	2667-CPR-107-004-256	29.01.2025		WICONA WICSTYLE 65 / 75 evo	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Hubler Metallbau AG	8902	Urdorf	CH	2667-CPR-143-001-256	14.05.2025		Reynaers CS 77-FP EI 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Hubler Metallbau AG	8902	Urdorf	CH	2667-CPR-107-002-256	02.07.2026		WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Hyer Metallbau AG	9315	Neukirch	CH	2667-CPR-095-001-075	17.03.2021	25.11.2025	FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Hyer Metallbau AG	9315	Neukirch	CH	2667-CPR-095-002-075	17.03.2021	25.11.2025	FORSTER UNICO E30	E 30 - S _a - C5 E 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Hyer Metallbau AG	9315	Neukirch	CH	2667-CPR-095-003-075	17.03.2021	25.11.2025	FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Inova Metall AG	4852	Rothrist	CH	2667-CPR-107-002-162	18.06.2025		WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Inova Metall AG	4852	Rothrist	CH	2667-CPR-107-004-162	18.06.2025		WICONA WICSTYLE 65 / 75 evo	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Inova Metall AG	4852	Rothrist	CH	2667-CPR-143-003-162	10.08.2026		Reynaers CS 77 / MasterLine 8	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Iromet AG	6055	Alpnach	CH	2667-CPR-107-002-281	23.06.2025		WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Iromet AG	6055	Alpnach	CH	2667-CPR-107-004-281	23.06.2025		WICONA WICSTYLE 65 / 75 evo	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Jäggi AG	5200	Brugg	CH	2667-CPR-014-001-058	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Jäggi AG	5200	Brugg	CH	2667-CPR-014-002-058	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Jäggi AG	5200	Brugg	CH	2667-CPR-014-003-058	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Jäggi AG	5200	Brugg	CH	2667-CPR-014-004-058	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
Jäggi AG	5200	Brugg	CH	2667-CPR-014-006-058	26.03.2026		FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Jäggi AG	5200	Brugg	CH	2667-CPR-014-007-058	26.03.2026		FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz-Metall	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Jakob Gutknecht AG	4132	Muttenz	CH	2667-CPR-095-001-164	13.02.2025		FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Jakob Gutknecht AG	4132	Muttenz	CH	2667-CPR-095-003-164	13.02.2025		FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
J. Stocker Fensterbau AG	5645	Fenkrieden	CH	2667-CPR-014-001-049	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
J. Stocker Fensterbau AG	5645	Fenkrieden	CH	2667-CPR-014-002-049	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
J. Stocker Fensterbau AG	5645	Fenkrieden	CH	2667-CPR-014-003-049	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
J. Stocker Fensterbau AG	5645	Fenkrieden	CH	2667-CPR-014-004-049	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
J. Stocker Fensterbau AG	5645	Fenkrieden	CH	2667-CPR-014-006-049	20.12.2024	31.10.2025	FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
J. Stocker Fensterbau AG	5645	Fenkrieden	CH	2667-CPR-014-007-049	20.12.2024	31.10.2025	FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz-Metall	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Joos Metall- und Stahlbau AG	5634	Merenschwand	CH	2667-CPR-107-002-229	16.02.2026		WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Joos Metall- und Stahlbau AG	5634	Merenschwand	CH	2667-CPR-107-004-229	16.02.2026		WICONA WICSTYLE 65 / 75 evo	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Josef Meyer Stahl und Metall AG	6032	Emmen	CH	2667-CPR-107-002-118	08.03.2021	23.12.2025	WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Josef Meyer Stahl und Metall AG	6032	Emmen	CH	2667-CPR-132-001-118	08.03.2021	23.12.2025	JANSEN Janisol 2	El ₁ 30 / El ₂ 30 - S _a - C5 El ₁ 30 / El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Josef Meyer Stahl und Metall AG	6032	Emmen	CH	2667-CPR-094-001-118	08.03.2021		HUECK LAVA 77-30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Zurückgezogen

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
Josef Meyer Stahl und Metall AG	6032	Emmen	CH	2667-CPR-134-001-118	23.12.2021	23.12.2025	SCHÜCO ADS 80 FR 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Kaeser AG	3177	Laupen	CH	2667-CPR-090-001-236	14.10.2024	20.10.2025	Brunegg Aussentüre	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5	EN 16034/14351-1	Gültig
Karl Zimmermann AG	3018	Bern	CH	2667-CPR-095-003-072	05.05.2021	27.01.2026	FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Kehrli Schreinerei AG	3860	Meiringen	CH	2667-CPR-014-002-039	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Kehrli Schreinerei AG	3860	Meiringen	CH	2667-CPR-014-003-039	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Kerkow AG Metallbau	8317	Tagelswangen	CH	2667-CPR-134-001-271	23.12.2025		SCHÜCO ADS 80 FR 60	El ₂ 60 - S _a - C5 El ₂ 60 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Klarer Fenster AG	9014	St. Gallen	CH	2667-CPR-014-001-020	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Klarer Fenster AG	9014	St. Gallen	CH	2667-CPR-014-002-020	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Klarer Fenster AG	9014	St. Gallen	CH	2667-CPR-014-003-020	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Klarer Fenster AG	9014	St. Gallen	CH	2667-CPR-014-004-020	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Klarer Fenster AG	9014	St. Gallen	CH	2667-CPR-014-006-020	20.12.2024	31.10.2025	FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Klarer Fenster AG	9014	St. Gallen	CH	2667-CPR-014-007-020	20.12.2024	31.10.2025	FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz-Metall	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Kläusler Fensterfabrik AG	8302	Kloten	CH	2667-CPR-014-003-169	19.12.2022	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Kläusler Fensterfabrik AG	8302	Kloten	CH	2667-CPR-014-004-169	19.12.2022	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Koller Metallbautechnik GmbH	8114	Dänikon ZH	CH	2667-CPR-095-001-362	22.05.2026		FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Koller Metallbautechnik GmbH	8114	Dänikon ZH	CH	2667-CPR-134-001-362	08.07.2026		SCHÜCO ADS 80 FR 60	EI2 60 - S _a - C5 EI2 60 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Koller Metallbautechnik GmbH	8114	Dänikon ZH	CH	2667-CPR-134-004-362	08.07.2026		SCHÜCO AD UP	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
Koller Metallbautechnik GmbH	8114	Dänikon ZH	CH	2667-CPR-134-005-362	08.07.2026		SCHÜCO ADS / ADS HD	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Krapf AG	8032	Engelburg	CH	2667-CPR-034-004-241	31.10.2024	25.11.2025	SCHÜCO AD UP	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Krapf AG	8032	Engelburg	CH	2667-CPR-134-006-241	31.10.2024	25.11.2025	SCHÜCO ADS 90 FR 30	El ₂ 30 - S _{a3/4} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Krapf AG	8032	Engelburg	CH	2667-CPR-107-002-241	27.10.2025	25.11.2025	WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Krapf AG	8032	Engelburg	CH	2667-CPR-107-004-241	25.11.2025		WICONA WICSTYLE 65 / 75 evo	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Krapf AG	8032	Engelburg	CH	2667-CPR-095-003-241	25.11.2025		FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Künzle Metallbau AG	8570	Weinfelden	CH	2667-CPR-132-001-286	27.01.2026		SCHÜCO ADS 80 FR 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Künzle Metallbau AG	8570	Weinfelden	CH	2667-CPR-132-006-286	27.01.2026		JANSEN Janisol	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Langensand Fenster AG	8376	Fischingen	CH	2667-CPR-014-001-022	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Langensand Fenster AG	8376	Fischingen	CH	2667-CPR-014-002-022	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Langensand Fenster AG	8376	Fischingen	CH	2667-CPR-014-003-022	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Langensand Fenster AG	8376	Fischingen	CH	2667-CPR-014-004-022	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Langensand Fenster AG	8376	Fischingen	CH	2667-CPR-014-006-022	01.10.2025	31.10.2025	FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Langensand Fenster AG	8376	Fischingen	CH	2667-CPR-014-007-022	01.10.2025	31.10.2025	FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz-Metall	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Lenzlinger Söhne AG	8606	Nünikon	CH	2667-CPR-134-001-074	12.01.2022	31.12.2024	SCHÜCO ADS 80 FR 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Zurückgezogen
Lenzlinger Söhne AG	8606	Nünikon	CH	2667-CPR-134-002-074	12.01.2022	31.12.2024	SCHÜCO ADS 80 FR 60	El ₂ 60 - S _a - C5 El ₂ 60 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Zurückgezogen

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
Linder Metallbau & Schlosserei GmbH	9220	Bischofszell	CH	2667-CPR-095-001-294	25.06.2025		FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Linder Metallbau & Schlosserei GmbH	9221	Bischofszell	CH	2667-CPR-095-003-294	30.04.2026		FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Lippuner Energie-und Metallbautechnik AG	9472	Grabs	CH	2667-CPR-132-001-157	05.09.2023	13.10.2025	SCHÜCO ADS 80 FR 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Lippuner Energie-und Metallbautechnik AG	9472	Grabs	CH	2667-CPR-134-001-157	05.09.2023	13.10.2025	JANSEN Janisol 2	El ₁ 30 / El ₂ 30 - S _a - C5 El ₁ 30 / El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Ludi AG	3780	Gstaad	CH	2667-CPR-014-001-040	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Ludi AG	3780	Gstaad	CH	2667-CPR-014-002-040	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Ludwig Elkuch AG	9487	Bendern	LI	2667-CPR-096-001-096	02.06.2021	16.06.2025	Druckneutrale Tür NB 1159 / NB 2159, eingebaut in aufgesetzter Stahlzarge	El ₁ 60 - C3 / El ₂ 60 - C3	EN 16034/14351-1	Gültig
Ludwig Elkuch AG	9487	Bendern	LI	2667-CPR-096-002-096	19.05.2021	16.06.2025	Druckneutrale Tür ND 3152, Zarge in Laibung eingebaut	El ₁ 120 - C3 El ₂ 120 - C3	EN 16034/14351-1	Gültig
Ludwig Elkuch AG	9487	Bendern	LI	2667-CPR-096-004-096	15.06.2022	16.06.2025	Fluchtschiebetür SC1100 - SD1240 / SD2100 - SD2240	El ₁ 90 - C4 El ₂ 120 - C4	EN 16034/14351-1	Gültig
Ludwig Elkuch AG	9487	Bendern	LI	2667-CPR-096-006-096	15.06.2022	16.06.2025	Drehflügeltür A280 EI90	El ₁ 60 - C El ₂ 90 - C	EN 16034/14351-1	Gültig
Ludwig Elkuch AG	9487	Bendern	LI	2667-CPR-096-007-096	02.05.2023	16.06.2025	Drehflügeltür A28X	El ₂ 90 - C	EN 16034/14351-1	Gültig
Ludwig Elkuch AG	9487	Bendern	LI	2667-CPR-096-008-096	13.09.2023	16.06.2025	Pendeltür 2flg Typ PB2D3xxx	El ₂ 120 - S _a - C2 El ₂ 120 - S ₂₀₀ - C2	EN 16034/14351-1	Gültig
Ludwig Elkuch AG	9487	Bendern	LI	2667-CPR-096-009-096	09.05.2023	16.06.2025	Drehflügeltür Typ DD3xxx	El ₁ 120 - C4	EN 16034/14351-1	Gültig
Ludwig Elkuch AG	9487	Bendern	LI	2667-CPR-096-010-096	28.03.2024	09.05.2025	Pendeltür 1flg Typ PND3xxx	El ₁ 120 - C El ₂ 120 - C	EN 16034/14351-1	Gültig
Ludwig Elkuch AG	9487	Bendern	LI	2667-CPR-096-011-096	21.01.2025		Sliding Door SLA1xxx - SLC2xxx	El ₁ 30 - S _{a/200} - C2 El ₁ 60 - S _{a/200} - C2 El ₂ 90 - S _{a/200} - C2	EN 16034/14351-1	Gültig
Ludwig Elkuch AG	9487	Bendern	LI	2667-CPR-096-012-096	27.01.2025		Gelenkschiebetür GC1xxx	El ₁ 90 - C2 El ₂ 90 - C2	EN 16034/14351-1	Gültig
Lüchinger Metallbau AG	9451	Kriessern	CH	2667-CPR-134-001-224	19.07.2024	24.05.2025	SCHÜCO ADS 80 FR 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Lüchinger Metallbau AG	9451	Kriessern	CH	2667-CPR-134-005-224	19.07.2024	24.05.2025	SCHÜCO ADS / ADS HD	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
Lüchinger Metallbau AG	9451	Kriessern	CH	2667-CPR-134-002-224	12.05.2026		SCHÜCO ADS 80 FR 60	El ₂ 60 - S _a - C5 El ₂ 60 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Maks GmbH	6020	Emmenbrücke	CH	2667-CPR-134-001-195	11.07.2023	11.09.2025	Reynaers CS 77-FP EI 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Maks GmbH	6020	Emmenbrücke	CH	2667-CPR-134-003-195	11.07.2023	11.09.2025	Reynaers CS 77 / MasterLine 8	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Maks GmbH	6020	Emmenbrücke	CH	2667-CPR-132-001-195	15.10.2024	11.09.2025	JANSEN Janisol 2	El ₁ 30 / El ₂ 30 - S _a - C5 El ₁ 30 / El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Maks GmbH	6020	Emmenbrücke	CH	2667-CPR-132-006-195	15.10.2024	11.09.2025	JANSEN Janisol	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Märki AG Innenausbau	5722	Gränichen	CH	2667-CPR-065-001-174	31.05.2023	22.12.2025	Schalldämmtüre 1-flügelig Maerki Suono A AL EI30 / Maerki Suono B AL EI30 / Maerki Suono A AL / Maerki Suono B AL	El ₂ 30 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Märki AG Innenausbau	5722	Gränichen	CH	2667-CPR-065-002-174	31.05.2023	22.12.2025	Schalldämmtüre 1-flügelig mit Glaseinsatz Maerki Suono A AL EI30 / Maerki Suono B AL EI30 / Maerki Suono A AL / Maerki Suono B AL	El ₂ 30 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Märki AG Innenausbau	5722	Gränichen	CH	2667-CPR-065-003-174	31.05.2023	22.12.2025	Schalldämmtüre 2-flügelig Maerki Suono A AL EI30 / Maerki Suono B AL EI30 / Maerki Suono A AL / Maerki Suono B AL	El ₂ 30 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Märki AG Innenausbau	5722	Gränichen	CH	2667-CPR-065-004-174	31.05.2023	22.12.2025	Schalldämmtüre 2-flügelig mit Glaseinsatz Maerki Suono A AL EI30 / Maerki Suono B AL EI30 / Maerki Suono A AL / Maerki Suono B AL	El ₂ 30 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Margelisch & Chabbey Constructions SA	1958	Uvrier	CH	2667-CPR-095-004-292	26.08.2025		FORSTER omnia	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Margelisch & Chabbey Constructions SA	1958	Uvrier	CH	2667-CPR-095-005-292	26.08.2025		FORSTER omnia EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
Margelisch & Chabbey Constructions SA	1958	Uvrier	CH	2667-CPR-134-006-292	05.05.2026		SCHÜCO ADS 90 FR 30	El ₂ 30 - S _{a3/4} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Matter Metallbau AG	6014	Luzern	CH	2667-CPR-095-001-341	27.01.2026		FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Matter Metallbau AG	6014	Luzern	CH	2667-CPR-134-005-341	27.01.2026		SCHÜCO ADS / ADS HD	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Matter Metallbau AG	6014	Luzern	CH	2667-CPR-134-001-341	27.01.2026		SCHÜCO ADS 80 FR 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Maurice Beaud Fils Constructions SA	1669	Albeuve	CH	2667-CPR-014-001-041	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Maurice Beaud Fils Constructions SA	1669	Albeuve	CH	2667-CPR-014-002-041	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Muster Fenster AG	3175	Flamatt	CH	2667-CPR-014-001-041	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Metallbau Bühlmann AG	6242	Wauwil	CH	2667-CPR-107-001-111	24.02.2021	28.11.2025	WICONA WICLINE 75 FP	El ₂ 30 - S _a - C2	EN 16034/14351-1	Gültig
Metallbau Bühlmann AG	6242	Wauwil	CH	2667-CPR-107-002-111	24.02.2021	28.11.2025	WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Metallbau Bühlmann AG	6242	Wauwil	CH	2667-CPR-095-001-111	17.03.2021	28.11.2025	FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Metallbau Bühlmann AG	6242	Wauwil	CH	2667-CPR-107-004-111	05.05.2026		WICSTYLE 65 / 75 evo	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-3	Gültig
Metallbau Herren AG	3296	Arch	CH	2667-CPR-095-003-337	27.01.2026		FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Metallbau Herren AG	3296	Arch	CH	2667-CPR-095-005-337	27.01.2026		FORSTER omnia EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Metallbau Stoller Belp AG	3123	Belp	CH	2667-CPR-107-002-117	22.11.2021	04.06.2025	WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Metallbau Stoller Belp AG	3123	Belp	CH	2667-CPR-107-001-117	04.06.2025		WICONA WICLINE 75 FP	El ₂ 30 - S _a - C2	EN 16034/14351-1	Gültig
Metallbau Stoller Belp AG	3123	Belp	CH	2667-CPR-095-001-117	04.06.2025		FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Metallbaumanagement Borer GmbH	4055	Basel	CH	2667-CPR-095-001-260	13.03.2026		FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
Metallbaumanagement Borer GmbH	4055	Basel	CH	2667-CPR-095-003-260	13.03.2026		FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
METHABAU Bau AG	8580	Amriswil	CH	2667-CPR-095-003-293	11.06.2025		FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
METHABAU Bau AG	8580	Amriswil	CH	2667-CPR-132-006-293	11.06.2025		JANSEN Janisol	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
MEVO-Fenster AG	4153	Reinach	CH	2667-CPR-107-002-155	24.06.2024	18.08.2025	WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
MEVO-Fenster AG	4153	Reinach	CH	2667-CPR-095-003-155	24.06.2024	18.08.2025	FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Michellod SA	1870	Monthey	CH	2667-CPR-090-001-379	01.06.2026		Brunex - Aussentüre	El ₂ 30 - S _a - C5 / El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5	EN 14351-1	Gültig
MEVO-Fenster AG	4153	Reinach	CH	2667-CPR-107-004-155	11.10.2024	18.08.2025	WICONA WICSTYLE 65 / 75 evo	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
MS Protect AG	9525	Lenggenwil	CH	2667-CPR-095-001-167	07.07.2023	13.08.2025	FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
MS Protect AG	9525	Lenggenwil	CH	2667-CPR-095-003-167	07.07.2023	13.08.2025	FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Muster Fenster AG	3175	Flamatt	CH	2667-CPR-014-002-041	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Muster Fenster AG	3175	Flamatt	CH	2667-CPR-014-003-041	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Muster Fenster AG	3175	Flamatt	CH	2667-CPR-014-004-041	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Muster Fenster AG	3175	Flamatt	CH	2667-CPR-014-007-041	13.03.2025	31.10.2025	FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz-Metall	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
NORBA Production SA	1607	Palézieux		2667-CPR-090-001-215	20.05.2025		Brunex - Aussentüre	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5	EN 16034/14351-1	Gültig
Oesch Metallbau AG	3800	Interlaken	CH	2667-CPR-107-002-299	20.10.2025		WICSTYLE 77FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 / El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-2	Gültig
Oesch Metallbau AG	3800	Interlaken	CH	2667-CPR-107-004-299	20.10.2025		WICSTYLE 65 / 75 evo	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-3	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
Oesch Metallbau AG	3800	Interlaken	CH	2667-CPR-107-003-299	20.10.2025		WICONA WICSTYLE 77 FP EI60	El ₂ 60 - S _a - C5 El ₂ 60 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Oppikofer Stahl- und Metallbau AG	8500	Frauenfeld	CH	2667-CPR-095-003-213	18.10.2024	29.08.2025	FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Paul Weber AG Metall- und Stahlbau	6423	Seewen	CH	2667-CPR-132-001-135	11.03.2021	28.04.2025	JANSEN Janisol 2	El ₁ 30 / El ₂ 30 - S _a - C5 El ₁ 30 / El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Paul Weber AG Metall- und Stahlbau	6423	Seewen	CH	2667-CPR-160-002-135	02.06.2025		GWD 080 FP30SP	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Pius Schuler AG	6418	Rothenthurm	CH	2667-CPR-065-001-061	16.03.2020	24.06.2025	Schalldämmtüre 1-flügelig EI30 Schall/Alu A / EI30 Schall/Alu B / EI30 Klima Schall Dämm Schall Plus/Alu A / Schall Plus/Alu B / Klima Schall Dämm	El ₂ 30 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Pius Schuler AG	6418	Rothenthurm	CH	2667-CPR-065-002-061	16.03.2020	24.06.2025	Schalldämmtüre 1-flügelig mit Glaseinsatz EI30 Schall/Alu A / EI30 Schall/Alu B / EI30 Klima Schall Dämm Schall Plus/Alu A / Schall Plus/Alu B / Klima Schall Dämm	El ₂ 30 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Pius Schuler AG	6418	Rothenthurm	CH	2667-CPR-065-003-061	16.03.2020	24.06.2025	Schalldämmtüre 2-flügelig EI30 Schall/Alu A / EI30 Schall/Alu B / EI30 Klima Schall Dämm Schall Plus/Alu A / Schall Plus/Alu B / Klima Schall Dämm	El ₂ 30 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Pius Schuler AG	6418	Rothenthurm	CH	2667-CPR-065-004-061	16.03.2020	24.06.2025	Schalldämmtüre 2-flügelig mit Glaseinsatz EI30 Schall/Alu A / EI30 Schall/Alu B / EI30 Klima Schall Dämm Schall Plus/Alu A / Schall Plus/Alu B / Klima Schall Dämm	El ₂ 30 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Pletscher Metallbau AG	8222	Beringen	CH	2667-CPR-095-001-270	06.03.2025		FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
Pletscher Metallbau AG	8222	Beringen	CH	2667-CPR-095-003-270	06.03.2025		FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Pletscher Metallbau AG	8222	Beringen	CH	2667-CPR-095-004-270	06.03.2025		FORSTER omnia	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Pfister Metallbau AG	8576	Mauren	CH	2667-CPR-095-001-188	13.06.2024	29.08.2025	FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Pfister Metallbau AG	8576	Mauren	CH	2667-CPR-134-005-188	13.06.2024	29.08.2025	SCHÜCO ADS / ADS HD	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Pfister Metallbau AG	8576	Mauren	CH	2667-CPR-134-001-188	13.06.2024	29.08.2025	SCHÜCO ADS 80 FR 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Popp Metallbau AG	8630	Rüti ZH	CH	2667-CPR-095-001-353	16.03.2026		FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Popp Metallbau AG	8630	Rüti ZH	CH	2667-CPR-095-002-353	16.03.2026		FORSTER UNICO E30	E 30 - S _a - C5 E 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Popp Metallbau AG	8630	Rüti ZH	CH	2667-CPR-095-003-353	16.03.2026		FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Popp Metallbau AG	8630	Rüti ZH	CH	2667-CPR-095-004-353	16.03.2026		FORSTER omnia	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Popp Metallbau AG	8630	Rüti ZH	CH	2667-CPR-095-005-353	16.03.2026		FORSTER omnia EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Proverit AG	3052	Zollikofen	CH	2667-CPR-107-004-297	09.09.2025		WICONA WICSTYLE 65 / 75 evo	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
PS Metall AG	8754	Netstal	CH	2667-CPR-094-001-097	19.11.2021	10.03.2026	HUECK LAVA 77-30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
PS Metall AG	8754	Netstal	CH	2667-CPR-134-001-097	01.02.2022	10.03.2026	SCHÜCO ADS 80 FR 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
PS Metall AG	8754	Netstal	CH	2667-CPR-133-001-097	18.01.2024	10.03.2026	JANSEN Janisol 2	El ₁ 30 / El ₂ 30 - S _a - C5 El ₁ 30 / El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
PS Metall AG	8754	Netstal	CH	2667-CPR-134-004-097	26.03.2026		SCHÜCO AD UP	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
R. Morand et Fils SA	1667	Enney	CH	2667-CPR-095-001-321	08.12.2025		FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
R. Morand et Fils SA	1667	Enney	CH	2667-CPR-095-004-321	08.12.2025		FORSTER omnia	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
R. Morand et Fils SA	1667	Enney	CH	2667-CPR-095-005-321	08.12.2025		FORSTER omnia EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
R. Morand et Fils SA	1667	Enney	CH	2667-CPR-107-002-321	02.06.2026		WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
R. Morand et Fils SA	1667	Enney	CH	2667-CPR-107-003-321	02.06.2026		WICONA WICSTYLE 77 FP EI60	El ₂ 60 - S _a - C5 El ₂ 60 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
R. Morand et Fils SA	1667	Enney	CH	2667-CPR-107-004-321	02.06.2026		WICSTYLE 65 / 75 evo	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-3	Gültig
Raboud SA	1920	Martigny	CH	2667-CPR-095-003-100	01.06.2021	21.08.2025	FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Revaz Constructions Métalliques SA	1950	Sion	CH	2667-CPR-095-001-301	17.02.2026		FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Revaz Constructions Métalliques SA	1950	Sion	CH	2667-CPR-095-003-301	17.02.2026		FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Revaz Constructions Métalliques SA	1950	Sion	CH	2667-CPR-143-001-301	17.02.2026		Reynaers CS 77-FP EI 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Revaz Constructions Métalliques SA	1950	Sion	CH	2667-CPR-143-003-301	17.02.2026		Reynaers CS 77 / MasterLine 8	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Riederer AG	7304	Maienfeld	CH	2667-CPR-014-001-044	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Riederer AG	7304	Maienfeld	CH	2667-CPR-014-002-044	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Riederer AG	7304	Maienfeld	CH	2667-CPR-014-003-044	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Riederer AG	7304	Maienfeld	CH	2667-CPR-014-004-044	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
RIWAG Türen AG	6415	Arth	CH	2667-CPR-001-001-001	22.05.2017	08.04.2025	Holz Isotherm	El ₂ 30 - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
RIWAG Türen AG	6415	Arth	CH	2667-CPR-001-002-001	15.08.2017	08.04.2025	Holz 44	E 30 / EW 30 / El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
RIWAG Türen AG	6415	Arth	CH	2667-CPR-001-003-001	22.12.2017	08.04.2025	Holz-Metall Arthline	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
RIWAG Türen AG	6415	Arth	CH	2667-CPR-001-004-001	23.01.2018	08.04.2025	Holz zTk.	E 30 / EW 30 / El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
RIWAG Türen AG	6415	Arth	CH	2667-CPR-001-005-001	30.05.2018	08.04.2025	Holz 58	El ₂ 30 - C0 / C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
RIWAG Türen AG	6415	Arth	CH	2667-CPR-001-006-001	14.11.2019	08.04.2025	Stahl 60	E 30 / EW 30 / El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
RIWAG Türen AG	6415	Arth	CH	2667-CPR-001-007-001	18.12.2019	08.04.2025	Holz Aussentüren Isotherm, Isotherm Schall Top, HT, ISO HT, Alu Hartdeck, Alu ISO Hartdeck, Alu	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Robert Fehr AG	8450	Andelfingen	CH	2667-CPR-002-001-002	28.12.2021	14.07.2025	Fero-Aussentür	El ₂ 30 - C	EN 16034/14351-1	Gültig
R+R Metallbau AG	4127	Birsfelden	CH	2667-CPR-107-002-205	20.03.2025		WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Rudolf Senn AG	4132	Muttenz	CH	2667-CPR-095-001-156	16.03.2022	25.03.2025	FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Rudolf Senn AG	4132	Muttenz	CH	2667-CPR-095-003-156	21.11.2025		FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Rudolf Senn AG	4132	Muttenz	CH	2667-CPR-132-001-156	21.11.2025		JANSEN Janisol 2	El ₁ 30 / El ₂ 30 - S _a - C5 El ₁ 30 / El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Ruffieux Fenêtres SA	1663	Epagny	CH	2667-CPR-014-001-254	18.12.2024	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Ruffieux Fenêtres SA	1663	Epagny	CH	2667-CPR-014-002-254	18.12.2024	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Ruffieux Fenêtres SA	1663	Epagny	CH	2667-CPR-014-003-254	18.12.2024	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Ruffieux Fenêtres SA	1663	Epagny	CH	2667-CPR-014-004-254	18.12.2024	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Ruffieux Fenêtres SA	1663	Epagny	CH	2667-CPR-014-006-254	20.12.2024	31.10.2025	FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Ruffieux Fenêtres SA	1663	Epagny	CH	2667-CPR-014-007-254	20.12.2024	31.10.2025	FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz-Metall	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Ruhstaller AG	8855	Wangen	CH	2667-CPR-242-002-344	23.12.2025		heroal FireXTech D93 FP	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5	EN 16034/14351-1	Gültig
Ruhstaller AG	8855	Wangen	CH	2667-CPR-242-003-344	23.12.2025		heroal D 72	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
RWD Schlatter AG	9325	Roggwil	CH	2667-CPR-003-018-003	02.12.2019	23.12.2025	Aussentüren	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5	EN 16034/14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
RWD Schlatter AG	9325	Roggwil	CH	2667-CPR-003-019-003	02.12.2019	23.12.2025	RWD SCHLATTER Aussentüre mit Fluchtwegeigenschaften	Fähigkeit zur Freigabe	EN 14351-1	Gültig
Rytz AG	4455	Zunzgen	CH	2667-CPR-095-001-129	19.03.2021	03.03.2025	FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Rytz AG	4455	Zunzgen	CH	2667-CPR-095-003-129	19.03.2021	03.03.2025	FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Rytz AG	4455	Zunzgen	CH	2667-CPR-143-001-129	14.01.2022	03.03.2025	Reynaers CS 77-FP EI 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Rytz AG	4455	Zunzgen	CH	2667-CPR-143-003-129	14.01.2022	03.03.2025	Reynaers CS 77 / MasterLine 8	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Sägesser Fenster AG	4912	Aarwangen	CH	2667-CPR-014-001-047	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Sägesser Fenster AG	4912	Aarwangen	CH	2667-CPR-014-002-047	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Sägesser Fenster AG	4912	Aarwangen	CH	2667-CPR-014-003-047	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ- METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Sägesser Fenster AG	4912	Aarwangen	CH	2667-CPR-014-004-047	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ- METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
SAFOS AG	8602	Wangen	CH	2667-CPR-095-001-112	12.10.2022	23.12.2025	FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
SAFOS AG	8602	Wangen	CH	2667-CPR-095-003-112	12.10.2022	23.12.2025	FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
SAFOS AG	8602	Wangen	CH	2667-CPR-132-001-112	12.10.2022	23.12.2025	JANSEN Janisol 2	El ₁ 30 / El ₂ 30 - S _a - C5 El ₁ 30 / El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Schär AG Wil	9500	Wil	CH	2667-CPR-014-001-046	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Schär AG Wil	9500	Wil	CH	2667-CPR-014-002-046	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Schär AG Wil	9500	Wil	CH	2667-CPR-014-003-046	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ- METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Schär AG Wil	9500	Wil	CH	2667-CPR-014-004-046	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ- METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Scherer AG	8330	Pfäffikon	CH	2667-CPR-014-001-024	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Scherer AG	8330	Pfäffikon	CH	2667-CPR-014-002-024	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
Scherer AG	8330	Pfäffikon	CH	2667-CPR-014-003-024	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Scherer AG	8330	Pfäffikon	CH	2667-CPR-014-004-024	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Schmidlin-TSK AG	4147	Aesch	CH	2667-CPR-107-001-360	18.06.2026		WICONA WICLINE 75 FP	El ₂ 30 - S _a - C2	EN 16034/14351-1	Gültig
Schmidlin-TSK AG	4147	Aesch	CH	2667-CPR-107-002-360	18.06.2026		WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Schmidlin-TSK AG	4147	Aesch	CH	2667-CPR-107-003-360	18.06.2026		WICONA WICSTYLE 77 FP EI60	El ₂ 60 - S _a - C5 El ₂ 60 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Schneebeli Metallbau AG	8305	Dietlikon	CH	2667-CPR-095-003-077	08.05.2025		FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Schneebeli Metallbau AG	8305	Dietlikon	CH	2667-CPR-095-005-077	08.05.2025		FORSTER omnia EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Schnetzler Metallbau AG	5080	Laufenburg	CH	2667-CPR-134-001-237	13.11.2024	28.11.2025	SCHÜCO ADS 80 FR 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Schnetzler Metallbau AG	5080	Laufenburg	CH	2667-CPR-134-005-237	13.11.2024	28.11.2025	SCHÜCO ADS / ADS HD	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Schnetzler Metallbau AG	5080	Laufenburg	CH	2667-CPR-095-001-237	13.11.2024	28.11.2025	FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Schnetzler Metallbau AG	5080	Laufenburg	CH	2667-CPR-095-003-237	13.11.2024	28.11.2025	FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Schreinerei Kaufmann AG	8737	Gommiswald	CH	2667-CPR-090-001-223	12.08.2024	05.08.2025	Brunegg Aussentüre	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5	EN 16034/14351-1	Gültig
Schreinerei Kaufmann AG	8737	Gommiswald	CH	2667-CPR-093-001-223	27.08.2024	05.08.2025	Variotec Integral	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Schreinerei Wälchli GmbH	3455	Grünen	CH	2667-CPR-066-001-066	29.10.2024	23.12.2025	WA - EXTERIOR	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Schwald Fenster AG	4010	Basel	CH	2667-CPR-014-001-026	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Schwald Fenster AG	4010	Basel	CH	2667-CPR-014-002-026	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
Schwald Fenster AG	4010	Basel	CH	2667-CPR-014-003-026	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Schwald Fenster AG	4010	Basel	CH	2667-CPR-014-004-026	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Schwald Fenster AG	4010	Basel	CH	2667-CPR-014-006-026	04.11.2025	31.10.2025	FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Setz Fensterbau AG	6247	Schötz	CH	2667-CPR-014-001-027	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Senn AG	4665	Oftringen	CH	2667-CPR-095-003-232	01.05.2025		FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Senn AG	4665	Oftringen	CH	2667-CPR-143-001-232	01.05.2025		Reynaers CS 77-FP EI 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Senn AG	4665	Oftringen	CH	2667-CPR-095-005-232	17.07.2025		FORSTER omnia EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Setz Fensterbau AG	6247	Schötz	CH	2667-CPR-014-002-027	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Setz Fensterbau AG	6247	Schötz	CH	2667-CPR-014-003-027	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Setz Fensterbau AG	6247	Schötz	CH	2667-CPR-014-004-027	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Siegenthaler AG Fenster	5233	Stilli	CH	2667-CPR-014-004-251	18.12.2024	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Siegenthaler AG Fenster	5233	Stilli	CH	2667-CPR-014-003-251	18.12.2024	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Siegenthaler AG Fenster	5233	Stilli	CH	2667-CPR-014-007-251	20.12.2024	31.10.2025	FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz-Metall	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
smartwindows AG	8555	Müllheim	CH	2667-CPR-014-001-170	19.12.2022	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
smartwindows AG	8555	Müllheim	CH	2667-CPR-014-002-170	19.12.2022	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
smartwindows AG	8555	Müllheim	CH	2667-CPR-014-003-170	19.12.2022	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
smartwindows AG	8555	Müllheim	CH	2667-CPR-014-004-170	19.12.2022	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
smartwindows AG	8555	Müllheim	CH	2667-CPR-014-006-170	20.12.2024	31.10.2025	FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
smartwindows AG	8555	Müllheim	CH	2667-CPR-014-007-170	20.12.2024	31.10.2025	FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz-Metall	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
SOTTAS SA	1630	Bulle	CH	2667-CPR-143-001-203	15.12.2023	22.06.2026	Reynaers CS 77-FP EI 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Spano Metallbau AG	4222	Zwingen	CH	2667-CPR-107-002-296	15.07.2025		WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Spano Metallbau AG	4222	Zwingen	CH	2667-CPR-143-003-296	15.07.2025		Reynaers CS 77 / MasterLine 8	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Spano Metallbau AG	4222	Zwingen	CH	2667-CPR-107-004-296	15.07.2025		WICONA WICSTYLE 65 / 75 evo	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Stadlin SA	1131	Tolochenaz	CH	2667-CPR-275-002-355	11.06.2026		FRAME+ 75 DI FR30	El ₂ 30 - S _a - C5 / El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Stadlin SA	1132	Tolochenaz	CH	2667-CPR-143-001-355	11.06.2026		CS77-FP-EI 30	El ₂ 30 - S _a - C5 / El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-2	Gültig
Stadlin SA	1132	Tolochenaz	CH	2667-CPR-107-002-355	29.06.2026		WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Stauffer Metallbau AG	3645	Gwatt	CH	2667-CPR-095-001-354	16.03.2026		FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Stauffer Metallbau AG	3645	Gwatt	CH	2667-CPR-095-003-354	16.03.2026		FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Stauffer Metallbau AG	3645	Gwatt	CH	2667-CPR-134-001-354	16.03.2026		SCHÜCO ADS 80 FR 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Stauffer Metallbau AG	3645	Gwatt	CH	2667-CPR-134-005-354	16.03.2026		SCHÜCO ADS / ADS HD	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Stöckle Metallbau AG	9000	St. Gallen	CH	2667-CPR-134-001-340	02.03.2026		SCHÜCO ADS 80 FR 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Stöckle Metallbau AG	9000	St. Gallen	CH	2667-CPR-134-005-340	02.03.2026		SCHÜCO ADS / ADS HD	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Stoffel Metallbautechnik AG	3942	Raron	CH	2667-CPR-132-006-278	09.09.2025		JANSEN Janisol	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
Stoffel Metallbautechnik AG	3942	Raron	CH	2667-CPR-134-001-278	09.09.2025		SCHÜCO ADS 80 FR 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Stoffel Metallbautechnik AG	3942	Raron	CH	2667-CPR-134-005-278	09.09.2025		SCHÜCO ADS / ADS HD	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Stoop Metallbau AG	8117	Fällanden	CH	2667-CPR-132-001-290	13.08.2025		JANSEN Janisol 2	El ₁ 30 / El ₂ 30 - S _a - C5 El ₁ 30 / El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Surber Metallbau AG	8953	Dietikon	CH	2667-CPR-095-001-231	08.10.2024	05.09.2025	FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Surber Metallbau AG	8953	Dietikon	CH	2667-CPR-095-003-231	08.10.2024	05.09.2025	FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Surber Metallbau AG	8953	Dietikon	CH	2667-CPR-107-002-231	08.10.2024	05.09.2025	WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Surber Metallbau AG	8953	Dietikon	CH	2667-CPR-107-004-231	08.10.2024	05.09.2025	WICONA WICSTYLE 65 / 75 evo	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Surber Metallbau AG	8953	Dietikon	CH	2667-CPR-134-004-231	08.10.2024	05.09.2025	SCHÜCO AD UP	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Swiss Steel Doors AG	8548	Ellikon an der Thur	CH	2667-CPR-132-001-099	19.02.2021	08.12.2025	JANSEN Janisol 2	El ₁ 30 / El ₂ 30 - S _a - C5 El ₁ 30 / El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Swiss Steel Doors AG	8548	Ellikon an der Thur	CH	2667-CPR-095-001-099	26.04.2023	08.12.2025	FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Swiss Steel Doors AG	8548	Ellikon an der Thur	CH	2667-CPR-095-003-099	08.11.2024	08.12.2025	FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
SWM Metallbautechnik AG	3507	Biglen	CH	2667-CPR-095-001-185	07.07.2023	29.04.2025	FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
SWM Metallbautechnik AG	3507	Biglen	CH	2667-CPR-095-003-185	31.10.2024	29.04.2025	FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
SWM Metallbautechnik AG	3507	Biglen	CH	2667-CPR-107-004-185	31.10.2024	29.04.2025	WICONA WICSTYLE 65 / 75 evo	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
SWM Metallbautechnik AG	3507	Biglen	CH	2667-CPR-132-003-185	29.04.2025		JANSEN Janisol C4 EI90	El ₂ 90 - S _a - C5 El ₂ 90 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
SWM Metallbautechnik AG	3507	Biglen	CH	2667-CPR-107-002-185	05.09.2025		WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Theo Wernli AG	5112	Thalheim	CH	2667-CPR-014-001-056	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Theo Wernli AG	5112	Thalheim	CH	2667-CPR-014-002-056	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Theo Wernli AG	5112	Thalheim	CH	2667-CPR-014-003-056	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ- METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Theo Wernli AG	5112	Thalheim	CH	2667-CPR-014-004-056	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ- METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Theo Wernli AG	5112	Thalheim	CH	2667-CPR-014-006-056	20.12.2024	31.10.2025	FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Theo Wernli AG	5112	Thalheim	CH	2667-CPR-014-007-056	20.12.2024	31.10.2025	FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz- Metall	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Tobias Hürlimann Metallbau	6318	Walchwil	CH	2667-CPR-132-001-221	28.03.2024	25.03.2025	JANSEN Janisol 2	El ₁ 30 / El ₂ 30 - S _a - C5 El ₁ 30 / El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Tobias Hürlimann Metallbau	6318	Walchwil	CH	2667-CPR-132-095-221	21.11.2025		FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Türenfabrik Safenwil AG	5745	Safenwil	CH	2667-CPR-063-001-063	02.12.2019	13.02.2026	AUSSENTÜRE SECURIA 63/69/76	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Türenfabrik Safenwil AG	5745	Safenwil	CH	2667-CPR-063-002-063	02.12.2019	13.02.2026	AUSSENTÜRE SECURIA MIT ISOLIERGLAS 63/69/76	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Türenfabrik Safenwil AG	5745	Safenwil	CH	2667-CPR-063-003-063	02.12.2019	13.02.2026	AUSSENTÜRE SECURIA 63/69/76	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Türenfabrik Safenwil AG	5745	Safenwil	CH	2667-CPR-063-004-063	02.12.2019	13.02.2026	AUSSENTÜRE SECURIA MIT ISOLIERGLAS 63/69/76	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Türenfabrik Safenwil AG	5745	Safenwil	CH	2667-CPR-148-001-063	13.09.2021	13.02.2026	Exteria / Exteria Volta	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5	EN 16034/14351-1	Gültig
Türenfabrik Safenwil AG	5745	Safenwil	CH	2667-CPR-148-001.1-063	13.09.2021	13.02.2026	Exteria / Exteria Volta Loggia	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5	EN 16034/14351-1	Gültig
TT Türenfabrik Turbenthal AG	8488	Turbenthal	CH	2667-CPR-148-001-087	03.11.2021	09.09.2025	TT SUPRA STAR	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5	EN 16034/14351-1	Gültig
TZ Menuiserie SA	3960	Sierre	CH	2667-CPR-014-001-029	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
TZ Menuiserie SA	3960	Sierre	CH	2667-CPR-014-002-029	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
TZ Menuiserie SA	3960	Sierre	CH	2667-CPR-014-003-029	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ- METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
TZ Menuiserie SA	3960	Sierre	CH	2667-CPR-014-004-029	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Ughini Metallbau AG	7408	Cazis	CH	2667-CPR-134-001-206	27.02.2024	04.03.2025	SCHÜCO ADS 80 FR 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Ughini Metallbau AG	7408	Cazis	CH	2667-CPR-134-005-206	27.02.2024	04.03.2025	SCHÜCO ADS / ADS HD	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
VARIOTEC Schweiz AG	6252	Dagmersellen	CH	2667-CPR-093-001-093	19.07.2023	10.10.2025	Variotec Integral	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5	EN 16034/14351-1	Gültig
VERALUGROUPE SA	1122	Romanel-sur-Morges	CH	2667-CPR-014-001-042	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
VERALUGROUPE SA	1122	Romanel-sur-Morges	CH	2667-CPR-014-002-042	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
VERALUGROUPE SA	1122	Romanel-sur-Morges	CH	2667-CPR-014-003-042	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
VERALUGROUPE SA	1122	Romanel-sur-Morges	CH	2667-CPR-014-004-042	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
VERALUGROUPE SA	1122	Romanel-sur-Morges	CH	2667-CPR-014-006-042	01.07.2026		FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
VERALUGROUPE SA	1122	Romanel-sur-Morges	CH	2667-CPR-014-007-042	01.07.2026		FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz-Metall	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Vettiger Metallbau AG	9245	Oberbüren	CH	2667-CPR-107-002-249	07.04.2025		WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Vettiger Metallbau AG	9245	Oberbüren	CH	2667-CPR-107-004-249	07.04.2025		WICONA WICSTYLE 65 / 75 evo	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Vistec SA	6804	Bironico	CH	2667-CPR-134-006-208	10.09.2024		SCHÜCO ADS 90 FR 30	El ₂ 30 - S _{a3/4} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Vizus d.o.o	18000	Nis	BR	2667-CPR-107-001-367	06.08.2026		WICONA WICLINE 75 FP	El ₂ 30 - S _a - C2	EN 16034/14351-1	Gültig
Vizus d.o.o	18000	Nis	BR	2667-CPR-107-002-367	06.08.2026		WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Von Euw Fenster AG	6418	Rothenthurm	CH	2667-CPR-014-003-081	21.02.2020	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Von Euw Fenster AG	6418	Rothenthurm	CH	2667-CPR-014-004-081	21.02.2020	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ-METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
von Niederhäusern AG Metall- und Stahlbau	3762	Erlenbach	CH	2667-CPR-095-001-372	10.08.2026		FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
von Niederhäusern AG Metall- und Stahlbau	3762	Erlenbach	CH	2667-CPR-095-003-372	10.08.2026		FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - Sa ₃ - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Wasta AG	6370	Stans	CH	2667-CPR-134-001-136	20.06.2022	27.03.2024	SCHÜCO ADS 80 FR 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Zurück-gezogen
Wasta AG	6370	Stans	CH	2667-CPR-134-002-136	24.06.2022	27.03.2024	SCHÜCO ADS 80 FR 60	El ₂ 60 - S _a - C5 El ₂ 60 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Zurück-gezogen
Wasta AG	6370	Stans	CH	2667-CPR-107-002-136	05.06.2023	27.03.2024	WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Zurück-gezogen
Wasta AG	6370	Stans	CH	2667-CPR-107-003-136	05.06.2023	27.03.2024	WICONA WICSTYLE 77 FP EI60	El ₂ 60 - S _a - C5 El ₂ 60 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Zurück-gezogen
Weber Metallbau GmbH	8447	Dachsen	CH	2667-CPR-143-001-312	08.12.2025		Reynaers CS 77-FP EI 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Wehrli Metallbau AG	9500	Wil	CH	2667-CPR-095-001-124	17.03.2021	23.12.2025	FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Wehrli Metallbau AG	9500	Wil	CH	2667-CPR-095-003-124	17.03.2021	23.12.2025	FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - Sa ₃ - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Wehrli Metallbau AG	9500	Wil	CH	2667-CPR-094-001-124	08.03.2021	23.12.2025	HUECK LAVA 77-30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Wehrli Metallbau AG	9500	Wil	CH	2667-CPR-094-002-124	08.03.2021	23.12.2025	HUECK LAMBDA WS/DS 075	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	14351-1	Gültig
Wehrli Metallbau AG	9500	Wil	CH	2667-CPR-134-001-124	05.05.2026		SCHÜCO ADS 80 FR 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Wehrli Metallbau AG	9500	Wil	CH	2667-CPR-134-004-124	04.08.2026		SCHÜCO AD UP	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Wehrli Metallbau AG	9500	Wil	CH	2667-CPR-134-005-124	05.05.2026		SCHÜCO ADS / ADS HD	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Wenger Fenster AG	3752	Wimmis	CH	2667-CPR-014-001-030	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen

Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst- ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
Wenger Fenster AG	3752	Wimmis	CH	2667-CPR-014-002-030	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Wenger Fenster AG	3752	Wimmis	CH	2667-CPR-014-003-030	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 1-FLG. FENSTER IN HOLZ- METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Wenger Fenster AG	3752	Wimmis	CH	2667-CPR-014-004-030	25.10.2019	31.10.2025	FFF EI30 2-FLG. FENSTER IN HOLZ- METALL	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
Wenger Fenster AG	3752	Wimmis	CH	2667-CPR-014-007-030	20.12.2024	31.10.2025	FFF Brandschutzfenster EI30 «SPRUCE» Holz- Metall	El ₂ 30	EN 16034/14351-1	Gültig
W.Christen AG	4802	Strengelbach	CH	2667-CPR-134-001-287	07.07.2025		SCHÜCO ADS 80 FR 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
W.Christen AG	4802	Strengelbach	CH	2667-CPR-134-005-287	07.07.2025		SCHÜCO ADS / ADS HD	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Window Plus Swiss GmbH	9403	Goldach	CH	2667-CPR-107-002-330	28.11.2025		WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Window Plus Swiss GmbH	9403	Goldach	CH	2667-CPR-107-004-330	28.11.2025		WICONA WICSTYLE 65 / 75 evo	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Wipfli & Volpe Metallbau GmbH	8180	Bülach	CH	2667-CPR-095-003-319	07.11.2025		FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
WMETALL AG	3426	Aefligen	CH	2667-CPR-095-001-092	17.03.2021	31.03.2025	FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
WMETALL AG	3426	Aefligen	CH	2667-CPR-095-003-092	17.03.2021	31.03.2025	FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Wolfermann-Nägeli Metallbau AG	8048	Zürich	CH	2667-CPR-095-003-288	17.06.2025	17.06.2025	FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Wolfermann-Nägeli Metallbau AG	8048	Zürich	CH	2667-CPR-095-001-288	17.06.2025	17.06.2025	FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
WOSTRAG Metallbau	6048	Horw	CH	2667-CPR-107-005-141	15.03.2021	04.06.2025	HUECK LAVA 77-30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
WOSTRAG Metallbau	6048	Horw	CH	2667-CPR-107-006-141	15.03.2021	04.06.2025	HUECK LAMBDA WS/DS 075	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst-ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
Wüst Metallbau AG	9450	Altstätten	CH	2667-CPR-132-001-225	15.07.2024	16.06.2025	JANSEN Janisol 2	El ₁ 30 / El ₂ 30 - S _a - C5 El ₁ 30 / El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Wüst Metallbau AG	9450	Altstätten	CH	2667-CPR-134-001-225	15.07.2024	16.06.2025	SCHÜCO ADS 80 FR 30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Wüst Metallbau AG	9450	Altstätten	CH	2667-CPR-134-005-225	15.07.2024	16.06.2025	SCHÜCO ADS / ADS HD	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Wüst Metallbau AG	9450	Altstätten	CH	2667-CPR-132-006-225	15.07.2024	16.06.2025	JANSEN Janisol	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Wüst Metallbau AG	9450	Altstätten	CH	2667-CPR-134-006-225	26.01.2026		SCHÜCO ADS 90 FR 30	El ₂ 30 - S _{a3/4} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Wüst Metallbau AG	9450	Altstätten	CH	2667-CPR-107-002-225	26.01.2026		WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Wüst Metallbau AG	9450	Altstätten	CH	2667-CPR-107-003-225	26.01.2026		WICONA WICSTYLE 77 FP EI60	El ₂ 60 - S _a - C5 El ₂ 60 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Ziltener AG	5000	Aarau	CH	2667-CPR-107-004-307	19.08.2025		WICONA WICSTYLE 65 / 75 evo	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Ziltener AG	5000	Aarau	CH	2667-CPR-107-002-307	21.11.2025		WICONA WICSTYLE 77 FP EI30	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Ziltener AG	5000	Aarau	CH	2667-CPR-095-001-307	21.11.2025		FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Ziltener AG	5000	Aarau	CH	2667-CPR-095-003-307	21.11.2025		FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Zimmermann & Fils SA	3966	Chalais	CH	2667-CPR-095-001-387	13.07.2026		FORSTER UNICO	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig
Zimmermann & Fils SA	3966	Chalais	CH	2667-CPR-095-002-387	13.07.2026		FORSTER UNICO E30	E 30 - S _a - C5 E 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Zimmermann & Fils SA	3966	Chalais	CH	2667-CPR-095-003-387	13.07.2026		FORSTER UNICO EI30	El ₂ 30 - S _{a3} - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
Zimmermann & Fils SA	3966	Chalais	CH	2667-CPR-095-004-387	13.07.2026		FORSTER omnia	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig

Verzeichnis der zertifizierten Bauprodukte
 Status: Gültig; Eingeschränkt; Ausgesetzt; Zurückgezogen



Firma	PLZ	Ort	Land	Zertifikatsnummer	Erst- ausstellung	Letzte Änderung	Bezeichnung des Produktes	Klassifizierung	Bezugsnorm	Status
Zimmermann & Fils SA	3966	Chalais	CH	2667-CPR-095-005-387	13.07.2026		FORSTER omnia EI30	EI2 30 - Sa - C5 EI2 30 - S200 - C5 Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 16034/14351-1	Gültig
XEAG AG	4563	Gerlafingen	CH	2667-CPR-242-002-220	12.03.2025		heroal FireXTech D93 FP	El ₂ 30 - S _a - C5 El ₂ 30 - S ₂₀₀ - C5	EN 16034/14351-1	Gültig
XEAG AG	4563	Gerlafingen	CH	2667-CPR-242-003-220	12.03.2025		heroal D 72	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt	EN 14351-1	Gültig